




KELDER



POLLY


tekening:
Kelder

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-0

schaal: 1:200

datum: 07-02-2025



BEGANE GROND



POLLY


tekening:
Begane Grond

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-1

schaal: 1:200

datum: 07-02-2025



1E VERDIEPING



POLLY


tekening:
Eerste Verdieping

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-2

schaal: 1:200

datum: 20-03-2025



2E VERDIEPING



POLLY


tekening:
Tweede Verdieping

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-3

schaal: 1:200

datum: 20-03-2025



3E VERDIEPING



POLLY


tekening:
Derde Verdieping

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-4

schaal: 1:200

datum: 20-03-2025



4E VERDIEPING



POLLY


tekening:
Vierde Verdieping

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-5

schaal: 1:200

datum: 20-03-2025



5E VERDIEPING



POLLY

tekening:
Vijfde Verdieping

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-6

schaal: 1:200

datum: 20-03-2025



6E VERDIEPING



POLLY


tekening:
Zesde Verdieping

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-7

schaal: 1:200

datum: 20-03-2025



DAKAANZICHT



POLLY


tekening:
Dakoverzicht

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-700-8

schaal: 1:200

datum: 07-02-2025




RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- Bediening ventilatie / CO₂ sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Schakelaar, wissel-
- Wandlichtpunt
- Plafondarmatuur


- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- Wasmachine (opstelplaats)
- Wasdroger (opstelplaats)

TYPE C12-1


Bouwnummers:
02 (1e verdieping) **38** (4e verdieping)
14 (2e verdieping) **50** (5e verdieping)
26 (3e verdieping)



1E T/M 4E VERDIEPING



5E VERDIEPING




6E VERDIEPING

Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
 Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
 De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
 De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
 De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.



POLLY

tekening:
 Appartement type C12-1
project:
 Red Polly
 Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam
tekeningnr.: VK-700-C12-1
schaal: 1:50
datum: 20-03-2025






RENVOOI




TYPE C12-1a

Bouwnummers:


01 (1e verdieping) 37 (4e verdieping)
13 (2e verdieping) 49 (5e verdieping)
25 (3e verdieping)



1E T/M 4E VERDIEPING



5E VERDIEPING



6E VERDIEPING

Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.



POLLY


tekening:
Appartement type C12-1a

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr.: VK-700-C12-1a

schaal: 1:50

datum: 20-03-2025




RENVOOI



TYPE C12-1b

Bouwnummers:
03 (1e verdieping) **39** (4e verdieping)
15 (2e verdieping) **51** (5e verdieping)
27 (3e verdieping) **61** (5e verdieping)



Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
 Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
 De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
 De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
 De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.

POLLY

tekening:
 Appartement type C12-1b

project:
 Red Polly
 Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr.: VK-700-C12-1b

schaal: 1:50

datum: 20-03-2025

RENVOOI

- 
- Schakelaar, 1-polig

Schakelaar, serie-

Schakelaar, wissel-
- 
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos

Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- 
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator

Centraal aardepunt
- 
- Aansluiting verlichting plafond

Wandlichtpunt


Wandarmatuur

Plafondarmatuur
- 
- Rookmelder
- 
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat

Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- 
- CO₂ Bediening ventilatie / CO₂ sensor

Timer ventilatie
- 
- Aansluitpunt data
- 
- Verdeelinrichting
- 
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- 
- Beldrukker
- 
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- 
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- 
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- 
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- wm Wasmachine (opstelplaats)

wd Wasdroger (opstelplaats)
- 
- 30 minuten brandwerend, zelfsluitend



TYPE C12-2

Bouwnummers:


- 04 (1e verdieping)

16 (2e verdieping)


28 (3e verdieping)
- 40 (4e verdieping)

52 (5e verdieping)


62 (6e verdieping)



1^E T/M 4^E VERDIEPING



5^E VERDIEPING



6^E VERDIEPING

Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief, afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.



POLLY

tekening:
Appartement type C12-2

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-700-C12-2

schaal: 1:50

datum: 07-02-2025

RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandlichtpunt
- Wandarmatuur
- Plafondarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- CO2 Bediening ventilatie / CO2 sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- Wasmachine (opstelplaats)
- Wasdroger (opstelplaats)
- 30 minuten brandwerend, zelfsluitend



TYPE C12-3

Bouwnummers:


- 05 (1e verdieping)

17 (2e verdieping)


29 (3e verdieping)
- 41 (4e verdieping)

53 (5e verdieping)


63 (6e verdieping)



1^E T/M 4^E VERDIEPING



5^E VERDIEPING



6^E VERDIEPING

Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief, afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.



tekening:
Appartement type C12-3

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr.: VK-700-C12-3

schaal: 1:50

datum: 07-02-2025

RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, serie-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandlichtpunt
- Wandarmatuur
- Plafondarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- CO2 Bediening ventilatie / CO2 sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- Wasmachine (opstelplaats)
- Wasdroger (opstelplaats)
- 30 minuten brandwerend, zelfsluitend



TYPE C12-4

Bouwnummers:


- 06 (1e verdieping)

18 (2e verdieping)


30 (3e verdieping)
- 42 (4e verdieping)

54 (5e verdieping)


64 (6e verdieping)



1^E T/M 4^E VERDIEPING



5^E VERDIEPING



6^E VERDIEPING

Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief, afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.



POLLY

tekening:
Appartement type C12-4

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-700-C12-4

schaal: 1:50

datum: 07-02-2025


RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, serie-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandlichtpunt
- Wandarmatuur
- Plafondarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- Bediening ventilatie / CO₂ sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- Wasmachine (opstelplaats)
- Wasdroger (opstelplaats)




TYPE C13-1


Bouwnummers:
07 (1e verdieping) 43 (4e verdieping)
19 (2e verdieping)
31 (3e verdieping)



1^E T/M 4^E VERDIEPING



5^E VERDIEPING



6^E VERDIEPING

Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.

POLLY

tekening:
Appartement type C13-1
project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam
tekeningnr.: VK-700-C13-1
schaal: 1:50
datum: 07-02-2025

RENVOOI

Schakelaar, 1-polig

Schakelaar, wissel-

Schakelaar, serie-

Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos

Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen

Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator

Centraal aardepunt

Aansluiting verlichting plafond

Wandlichtpunt

Wandarmatuur

Plafondarmatuur

Rookmelder

Aansluitpunt, bedraad thermostaat

Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)

Bediening ventilatie / CO₂ sensor

Timer ventilatie

Aansluitpunt data

Verdeelinrichting

Binnen-post van de intercom/ videofoon

Beldrukker

Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand


Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand

Deurkozijn voorzien van bovenlicht

Deurkozijn voorzien van bovenpaneel

Wasmachine (opstelplaats)


Wasdroger (opstelplaats)




TYPE C13-2

Bouwnummers:


08 (1e verdieping)	11 (1e verdieping)	22 (2e verdieping)	33 (3e verdieping)	44 (4e verdieping)	47 (4e verdieping)
09 (1e verdieping)	20 (2e verdieping)	23 (2e verdieping)	34 (3e verdieping)	45 (4e verdieping)	
10 (1e verdieping)	21 (2e verdieping)	32 (3e verdieping)	35 (3e verdieping)	46 (4e verdieping)	



1^E T/M 4^E VERDIEPING



5^E VERDIEPING



6^E VERDIEPING


Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.

POLLY

tekening:
Appartement type C13-2
project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam
tekeningnr.: VK-700-C13-2
schaal: 1:50
datum: 07-02-2025


RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, serie-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandlichtpunt
- Wandarmatuur
- Plafondarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- Bediening ventilatie / CO₂ sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- Wasmachine (opstelplaats)
- Wasdroger (opstelplaats)




TYPE C13-3


Bouwnummers:
12 (1e verdieping) 48 (4e verdieping)
24 (2e verdieping)
36 (3e verdieping)



1^E T/M 4^E VERDIEPING



5^E VERDIEPING



6^E VERDIEPING


Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.

POLLY

tekening:
Appartement type C13-3
project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam
tekeningnr.: VK-700-C13-3
schaal: 1:50
datum: 07-02-2025


RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, serie-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandlichtpunt
- Wandarmatuur
- Plafondarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- Bediening ventilatie / CO₂ sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- Wasmachine (opstelplaats)
- Wasdroger (opstelplaats)




TYPE C13-4


Bouwnummers:
55 (5e verdieping)



1E T/M 4E VERDIEPING



5E VERDIEPING



6E VERDIEPING


Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.

POLLY

tekening:
Appartement type C13-4
project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam
tekeningnr.: VK-700-C13-4
schaal: 1:50
datum: 07-02-2025

RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, serie-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandlichtpunt
- Wandarmatuur
- Plafondarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- Bediening ventilatie / CO₂ sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- Wasmachine (opstelplaats)
- Wasdroger (opstelplaats)



TYPE C13-5


- Bouwnummers:

56 (5e verdieping)


57 (5e verdieping)

58 (5e verdieping)
- Bouwnummers:


59 (5e verdieping)



1E T/M 4E VERDIEPING



5E VERDIEPING



6E VERDIEPING


Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.

POLLY

tekening:
Appartement type C13-5
project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam
tekeningnr.: VK-700-C13-5
schaal: 1:50
datum: 07-02-2025


RENVOOI

- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, serie-
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 inbouwdoos
- Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
- Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, t.b.v. elektrische radiator
- Centraal aardepunt
- Aansluiting verlichting plafond
- Wandlichtpunt
- Wandarmatuur
- Plafondarmatuur
- Rookmelder
- Aansluitpunt, bedraad thermostaat
- Aansluitpunt niet bedraad (loze leiding)
- CO₂ Bediening ventilatie / CO₂ sensor
- Timer ventilatie
- Aansluitpunt data
- Verdeelinrichting
- Binnen-post van de intercom/ videofoon
- Beldrukker
- Toevoerpunt balansventilatie in plafond of wand
- Afzuigpunt mechanische ventilatie in plafond of wand
- Deurkozijn voorzien van bovenlicht
- Deurkozijn voorzien van bovenpaneel
- wm Wasmachine (opstelplaats)
- wd Wasdroger (opstelplaats)




TYPE C13-6


Bouwnummers:
60 (5e verdieping)



1E T/M 4E VERDIEPING



5E VERDIEPING




6E VERDIEPING


Alle maten op de tekening zijn in millimeter tenzij anders aangegeven.
Alle maten op de tekening zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden.
De keukeninrichting en opstelplaats van de wasmachine en wasdroger die op de tekening is aangegeven dienen uitsluitend ter oriëntatie.
De positie van de op tekening aangegeven schakelaars, aansluitpunten en wand- en plafondlichtpunten zijn indicatief.
De op tekening aangegeven installaties zoals pv-panelen, radiatoren, convectoren en mv-punten zijn indicatief; afmeting, locatie en de aantallen volgens nadere opgave van de installateur.

POLLY

tekening:
Appartement type C13-6
project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam
tekeningnr.: VK-700-C13-6
schaal: 1:50
datum: 07-02-2025



DOORSNEDE A-A



POLLY


tekening:
Doorsnede A-A

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-701-0

schaal: n.v.t.

datum: 07-02-2025



DOORSNEDE B-B



POLLY


tekening:
Doorsnede B-B

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-701-1

schaal: n.v.t.

datum: 07-02-2025



DOORSNEDE C-C



POLLY


tekening:
Doorsnede C-C

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-701-2

schaal: n.v.t.

datum: 07-02-2025



DOORSNEDE D-D



POLLY


tekening:
Doorsnede D-D

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-701-3

schaal: n.v.t.

datum: 07-02-2025



DOORSNEDE F-F



POLLY

tekening:
Doorsnede F-F

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-701-5

schaal: n.v.t.

datum: 20-03-2025



DOORSNEDE G-G



POLLY

tekening:
Doorsnede G-G

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-701-6

schaal: n.v.t.

datum: 07-02-2025



GEVELAANZICHT SLIJPERWEG



GEVEL SLIJPERWEG

POLLY

tekening:
Gevel Slijperweg

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-702-0

schaal: n.v.t.

datum: 07-02-2025



GEVELAANZICHT VUURWERKERWEG



GEVEL VUURWERKERWEG

POLLY


tekening:
Gevel Vuurwerkerweg

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-702-1

schaal: n.v.t.

datum: 20-03-2025



BINNENGEVEL SLIJPERWEG



POLLY


tekening:
Binnengevel Slijperweg

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam


tekeningnr: VK-702-2

schaal: n.v.t.

datum: 07-02-2025



BINNENGEVEL VUURWERKERWEG



POLLY

tekening:
Binneng. Vuurwerkerweg

project:
Red Polly
Klaprozenbuurt C12-13 Amsterdam

tekeningnr: VK-702-3

schaal: n.v.t.

datum: 20-03-2025